



LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PLOCH

| OZNAČENÍ | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | POZNÁMKA |
|----------|-----------------------------|-------------|----------|
| 1.01 | LOŽNICE | 26,29 | |
| 1.02 | LOŽNICE | 15,05 | |
| 1.03 | LOŽNICE | 15,13 | |
| 1.04 | SKLAD VOZÍKŮ | 7,1 | |
| 1.05 | CHODBA | 20,5 | |
| 1.06 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ | 79,3 | |
| 1.07 | PERSONÁL | 7,01 | |
| 1.08 | KOUPELNA | 13,3 | |
| 1.09 | PRÁDLO | 6,5 | |
| 1.10 | SKLAD SEZÓNŇNÍCH POMŮCEK | 10,9 | |
| 1.11 | ZÁDVEŘÍ | 17,85 | |
| 1.12 | ŠATNA | 10,9 | |
| 1.13 | ÚKLID | 6,5 | |
| 1.14 | KOUPELNA | 13,3 | |
| 1.15 | LOŽNICE | 15,13 | |
| 1.16 | LOŽNICE | 15,05 | |
| 1.17 | LOŽNICE | 26,29 | |
| 1.18 | CHODBA | 20,5 | |
| 1.19 | SKLAD VOZÍKŮ | 7,1 | |
| 1.20 | SCHODIŠTĚ | 30,85 | |
| 1.21 | VÝTAH | 6,2 | |
| 1.22 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4 | |
| 1.23 | CHODBA | 58,9 | |
| 1.24 | WC | 4,1 | |
| 1.25 | AKTIVIZACE – DÍLNA | 32,7 | |
| 1.26 | AKTIVIZACE – VODOLÉČBA | 18,8 | |
| 1.27 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 4 | |
| 1.28 | VEDOUČÍ SLUŽBY | 25,5 | |
| 1.29 | ZÁDVEŘÍ | 14,6 | |
| 1.30 | SKLAD | 13,1 | |
| 1.31 | POKOJ PRO NÁVŠTĚVY | 15,85 | |
| 1.32 | SKLAD – ÚKLID | 3,6 | |
| 1.33 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3,6 | |
| 1.34 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3,6 | |
| 1.35 | ŠATNA – ŽENY | 15,7 | |
| 1.36 | ŠATNA – MUŽI | 14,1 | |
| 1.37 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ | 3,6 | |
| 1.38 | KOTELNA, STROJOVNA | 19,12 | |
| 1.39 | WC VEŘEJNOST – BEZBARIÉROVÉ | 4,1 | |
| 1.40 | TERASA | 22,2 | |
| 1.41 | RAMPA | 11,4 | |
| 1.42 | ATRIUM | 31,25 | |
| 1.43 | ATRIUM | 31,25 | |
| 1.44 | TERASA | 22,2 | |
| 1.45 | RAMPA | 11,4 | |

LEGENDA:

- STUĐNÁ VODA – POTRUBÍ PPR PN16
- TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PPR PN16
- CÍRKULACE TV – POTRUBÍ PPR PN16
- POŽÁRNÍ VODA – UHLÍKOVÁ OCEL UVNITŘ/VNĚ POZINKOVÁNO
- PPR POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM BUDE ULOŽENO V POZINKOVANÝCH ŽLABECH
- VEŠKERÁ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENA V PPR PN16 20x2,8 IZ9 (TUV), IZ6 (SV) –
- UKONČENA NÁSTĚNKAMI PPR 20/1/2" POPŘ. PŘECHODY PPR 20/1/2"
- TOPNÁ VODA
- VRATNÁ VODA
- KANALIZACE
- UV UZÁVÍRACÍ VENTIL
- VV VÝTOKOVÝ VENTIL
- RV REDUKČNÍ VENTIL

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- U1 - UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 59x45,5cm**
UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ
PÁKOVÁ BEZ OTVÍRÁNÍ ODPADU
2x KULOVÝ KOHOŤ ROHOVÝ 1/2"x3/8"
SPECIÁLNÍ UMYVADLOVÝ SIFON ŠETŘÍCÍ MÍSTO CHROM S ODTOK. VENTILEM
MADLO SVISLÉ DÉLKA 500mm
- WC1 - ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 37x73cm**
WC SEDÁTKO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
MONTÁŽNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ,
OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, VČ. MADEL
1x KULOVÝ KOHOŤ ROHOVÝ 1/2"x3/8"(SOUČÁST ZÁVĚSNÉHO MODULU)
- D - KUCHYŇSKÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM 34,5x40x15cm**
SIFON DŘEZOVÝ S PRAČKOVÝM VÝVODEM
STOJÁNKOVÁ BATERIE
1x KULOVÝ KOHOŤ ROHOVÝ 1/2"x3/8"
1x KOMBINOVANÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"x3/4"x3/8"

- V2 - LŮŽKOVÁ VANA NA KOLEČKÁCH**
PDOMÍTKOVÝ SIFON PRAČKOVÝ
PODLAHOVÁ VPUŠT DN50
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, CHROM
+ SPRCHOVACÍ SET
- U2 - UMYVADLO 50x40cm**
KRYT NA SIFON
UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ
BEZ OTVÍRÁNÍ ODPADU
2x KULOVÝ KOHOŤ ROHOVÝ 1/2"x3/8"
LÁHOVÝ SIFON S ODTOK. VENTILEM
- WC2 - ZÁVĚSNÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM**
WC SEDÁTKO
UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ MODUL VČ. OVLAD. DESKY
1x KULOVÝ KOHOŤ ROHOVÝ 1/2"x3/8"(SOUČÁST ZÁVĚSNÉHO MODULU)

- S2 - SPRCHOVACÍ KOUT 80x80cm**
ČTVRKRHOVÁ VANIČKA 80
SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
SPRCHOVACÍ SET
SIFON PRO SPRCH. VANIČKY
VP - VPUŠT PODLAHOVÁ DN50
VL - VÝLEVKA S MŘÍŽKOU BÍLÁ
MANŽETA PRO PŘÍPOJENÍ VÝLEVKY
NÁSTĚNNÁ BATERIE
H - POŽÁRNÍ HYDRANT D 25 - 30mm
S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m

- S1 - SPRCHOVACÍ KOUT PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ**
SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, CHROM
+ SPRCHOVACÍ SET
ODTOKOVÝ ŽLAB, PŘÍPOJENÍ KE ZDI DL. 1000mm
MADLO SKLOPNÉ DÉLKA 800mm
MADLO DÉLKA 600mm
MADLO DÉLKA 500mm
SKLOPNÉ SPRCHOVÉ SEDÁTKO S OPĚRNOU NOHOU
V1 - VÍŘIVÁ VANA – VÝVODY VODY A KANALIZACE BUDOU
UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO
TYPY PŘI REALIZACI

| | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI | | TZB PROJEKT <small>PROJEKT – REALIZACE</small> Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, Bohumín-Zablatí +420 777 730 245 - kolar@tzb-projekt.eu www.tzb-projekt.eu | |
| VPRAVŮVAV Ing. KOLÁŘ Jiří | KOŘEŠKA KEPPERT Tomáš | Stavební a rozvojová s.r.o. Na Boudáru 1018/1, Ostava - Štepská Cesta 710 00 tel. 775 241 172 fax. 595 241 172 e-mail: rozvoj@stava.cz | |
| NAZEV STAVBY [REDAKOVANÉ] | | VPRACOVAV [REDAKOVANÉ] | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT [REDAKOVANÉ] | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT [REDAKOVANÉ] | |
| STAVBENK [REDAKOVANÉ] | | VPRACOVAV [REDAKOVANÉ] | |
| STAVBNÍ OBJEKT SO01 - OBJEKT NOVOSTAVBY [REDAKOVANÉ] | | STUPĚŇ DPS | DATUM 03/2014 |
| ČÁST ZDRAVOTECHNIKA-VODOINSTALACE | | FORMÁT A4 A2 | MĚŘÍTKO 1 : 100 |
| NAZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP | | ARCHIVNÍ ČÍSLO CÍLOVÝ VÝKRESU A-225 | ZMĚNA 00 |